


TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse

Montageanleitung



Lesen Sie unbedingt die Montageanleitung vor Montage - Installation - Inbetriebnahme!
Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Produkt.


1.	Lieferumfang.....	3
2.	Allgemeine Hinweise.....	4
3.	Einsetzen des Tablet.....	5
3.1	Gehäuse öffnen.....	5
3.2	Tablet einlegen.....	5
3.3	Gehäuse schließen.....	5
3.4	Diebstahlschutzfunktion.....	6
4.	Optionales Zubehör zur Stromversorgung.....	6

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt entschieden, das Ihnen auf hohem technischen Niveau großen Nutzen in den Bereichen Komfort und Design bietet.

Die Einsatzfähigkeit und Lebensdauer des TabLines TSG Tablet Schutzgehäuses hängt vom ordnungsgemäßen und fachgerechten Einbau, Bedienung, Pflege und Beachtung der in dieser Montageanleitung enthaltenen Anweisungen ab. Ggfs. erforderliche elektrische Anschlüsse sollten nur vom entsprechenden Fachmann vorgenommen werden.

1. Lieferumfang



Lieferumfang

- ① 1x Gehäuseoberteil
- ② 1x Gehäuseunterteil
- ③ 1x Sicherheitsschraube
- ④ 1x Sicherheitsinbusschlüssel
- ⑤ 4x Zylinderschraube und Mutter mit Innensechskant M4x8
- ⑥ 1x Winkelstecker für USB-Ladekabel (nur für einige Samsung Tablet Modelle)

2. Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie vor der eigentlichen Montage folgende Hinweise für eine fachgerechte Anbringung:

1. Benutzen Sie das TabLines TSG nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
2. Sie können Ihr Tablet auch im TSG Schutzgehäuse aufladen. Durch die Öffnung im Gehäuseboden können Sie ein Netzkabel durchführen. Ein entsprechendes Netzkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Bei einigen Samsung Modellen ist die zusätzliche Verwendung des beigelegten Winkelsteckers notwendig.
3. TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse sind für alle gängigen Tablet Modelle erhältlich. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das passende TSG für Ihren Tablet-PC erworben haben.
4. Die Montageanleitung ist für alle Tabletmodelle identisch. Einzige Abweichung bei der Montage ist das Einlegen des Tablets im Querformat bei einem Samsung Galaxy Tab 3, 4 oder Pro 12.2. Bei allen anderen Tablet Modellen legen Sie das Tablet im Hochformat in das Schutzgehäuse.
5. Sie benötigen für die Montage einen Inbusschlüssel der Stärke 3 mm. Der Spezialinbusschlüssel für die Sicherheitsschrauben ist im Lieferumfang enthalten.
6. Mit der VESA-Aufnahme (siehe Abb. 1) können Sie das TabLines TSG an einer VESA-fähigen Halterung befestigen. Hierzu können Sie eine beliebige Halterung (z.B. für die Wand oder einen Standfuß) mit einer VESA-Aufnahme von 100x100 mm separat erwerben.




Abb. 1: VESA-Aufnahme der TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse

3. Einsetzen des Tablet

Das TabLines TSG ist ein robustes und funktionelles Schutzgehäuse für Ihr Tablet. Dank seiner soliden Stahlkonstruktion ist Ihr Tablet PC vor unbefugtem Zugriff geschützt und kann auf Messen, Ausstellungen oder im öffentlichen Bereich verwendet werden.



Abb. 2: Gehäusedeckel (hier für Samsung Galaxy mit zugänglichem Homebutton im Querformat)



Abb. 3: Im Gehäuseboden befestigtes Tablet (hier Samsung Galaxy Tab 4)



Abb. 4: Gehäuse schließen

3.1 Gehäuse öffnen

Öffnen Sie die Sicherheitsschraube am Gehäuse mit dem beigelegten Inbusschlüssel.

Schieben Sie den Gehäusedeckel anschließend vom Gehäuseboden.

Das Schutzgehäuse kann nun auf Wunsch an einer separat zu erwerbenden Halterung mit einer VESA-Norm (100x100 mm) befestigt werden. Hierzu können Sie die mitgelieferten Zylinderschrauben verwenden.

Falls keine weitere Befestigung notwendig ist, wird dieser Schritt ausgelassen.

3.2 Tablet einlegen

Legen Sie das Tablet in den Gehäuseboden zwischen die bereits vorhandenen Klebestreifen. Achten Sie darauf, dass das Tablet fest sitzt und nicht verrutschen kann.

3.3 Gehäuse schließen

Schieben Sie den Gehäusedeckel wieder auf den Gehäuseboden.

Bitte achten Sie darauf den Gehäusedeckel so zu schließen, dass anschließend die Sicherheitsschraube wieder angebracht werden kann.



Abb. 5: Festschrauben der Sicherheitsschraube

3.4 Diebstahlschutzfunktion

Fixieren Sie den Gehäusedeckel mittels der mitgelieferten Sicherheitsschraube. Verwenden Sie hierfür wieder den Sicherheitsinbusschlüssel.

Dank der Spezialkonstruktion von Schraube und Inbusschlüssel kann die Sicherheitsschraube nicht mit einem normalen Inbusschlüssel gelöst werden.

4. Optionales Zubehör zur Stromversorgung



Abb. 6: Tablet im Gehäuse laden mit in der Wand eingebautem TabLines TNT001 Netzteil; Adern des Netztesiles zum Verbinden mit der Steckdose


TabLines TNT001 Wandeinbau USB Netzteil

Um Ihr Tablet im TSG Schutzgehäuse an der Wand zu befestigen, empfiehlt sich zur permanenten Stromversorgung das TabLines TNT001 Netzteil.

Durch die kompakte Form lässt sich das TabLines TNT001 in herkömmliche Unterputz-Schalterdosen (System 55) integrieren. Die beiden Adern des Netztesiles (s. Abb. 6) können einfach mit der Stromquelle verbunden werden.

Für den Fall, dass Sie Ihr TSG nicht direkt über einer Steckdose anbringen möchten, kann die Stromleitung von einem erfahrenen Elektriker so versetzt werden, dass Sie die Unterputz-Dose an eine gewünschte Stelle an der Wand montieren können. Befestigen Sie nun das TSG über dem Netzteil, damit Ihr Tablet unsichtbar dauerhaft mit Strom versorgt wird.


Notizen




TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse

Sprechen Sie uns an

Ihr TabLines-Händler/Fachpartner



Änderungen vorbehalten



TabLines
Am Marienhof 8
22880 Wedel
Germany

E-Mail: info@tablines.com
Web: www.tablines.com
Tel.: +49 (0) 4103 / 90387 - 0
Fax: +49 (0) 4103 / 90387 - 11

 **TabLines**
novationen