Samsung SMART Signage Display DB10E-T LED

10,1 Zoll (25,6 cm) Bildschirmdiagonale EAN 8806086911931







Vielseitigkeit für Ihre Business Anforderungen

Das leistungsstarke Samsung Small Signage Dispaly DB10E LED bietet Ihnen die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit, die Sie in einer Business-Umgebung benötigen. Das vielseitig einsetzbare Dispaly ermöglicht es Ihnen verschiedene Inhalte schnell und komfortabel mit dem integrierten Digital Signage Mediaplayer zu verwalten.

Artikelinformation:

- Artikelname: DB10E-T LED
- Artikelnummer: LH10DBEPTGC/EN
- EAN: 8806086911931

Bildqualität:

- Auflösung: 1.280 x 800 Pixel
- Helligkeitswert: 400 cd/m²
- LCD Technologie: a-si TFT/S-PLS

Design/Anschlüsse:

- Signaleingang: Analog, Digital
- Signalanschlüsse: HDMI, 2 x USB 2.0 (1x USB Upstream)
- Rahmenbreite: 14,1 mm (seitlich)

Besondere Eigenschaften:

- Betriebsdauer: 16/7
- MagicInfo Player S3
- Integriertes Wifi









DB10E-T LED

Artikelinformationen	Artikelname	DB10E-T LED
	Artikelnummer	LH10DBEPTGC/EN
	EAN	8806086911931
Panel	Panel Typ	S-PLS
	Backlight Technologie	E-LED
	Bildschirmgröße	25,6 cm (10.1 Zoll)
	Pixelabstand (H x V)	0,1695 mm
	Helligkeitswert	400 cd/m²
	Kontrast (statisch)	900:1
	Reaktionszeit	30 ms (G/G)
	Betrachtungswinkel (h / v)	178:178
Frequenzen	Horizontal	30~81kHZ
	Vertikal	48~75HZ
Auflösung	Auflösung nativ	1.280 x 800
arben	Anzahl der Farben	16.7M
Signal	Signaleingang	analog, digital
	Signalanschlüsse	HDMI, 2 x USB 2.0
Plug & Play	DDC	DDC 2B
Energiemerkmale	Netzteil	extern
	Lieferant	Samsung
	Artikelname	DB10E-T LED
	Energieeffizienzklasse	C
	Bildschirmdiagonale	25,6 cm (10.1 Zoll)
	Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) (W)	18,2 (W)
	Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	27 (kWh)
	Energieverbrauch im Standby (W)	0,3(W)
	Bildschirmauflösung	1.280 x 800 Pixel
	Maximales Leuchtverhältnis	98%
	Quecksilber (mg)	0,0 mg
	Blei	vorhanden
Einstellungen	Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über
	Digital	OSD OSD
Allgemeine Spezifikationen	Farbe	Schwarz
	Rahmenbreite (seitlich)	14,1 mm
	Fuß	N/A
V	Wandmontage	ja, VESA 75 x 75 mm
Normen	EMC*	CE
	Pixelfehlerklasse*	Klasse 2 nach ISO 9241-307
Besonderheiten	Betriebsdauer: 16/7	Image Rotation
	MDC über RS-232C	Tastensperre
	 Integriertes WLAN Modul 	MagicInfo Player S3
	Interner Speicher: 8 GB	Firmware Update über Netzwerk
	Integrierte Lautsprecher	"Easy Setup" Einrichtungsassistent
	SD Karten Slot	Backup-Wiedergabe (MagicInfo)
	USB 2.0 Port	Vordefinierte Templates
		<u> </u>
	Magic Clone (zu USB)	Event-Auslöser (MagicInfo) T T T T T T T T T T T T T
	Zeit- & Datums-Speicher (bis zu 168 Std.)	Temperatursensor
	 Autom. Quellenumschaltung mit Recovery- 	
	Funktion	
Lieferumfang	Fernbedienung	Adapter
	Batterien	Quick Setup Guide (QSG)
	Netzkabel	RS232C Adapterkabel
Maße und Gewicht	Maße Set (B x H x T)	246.8 x 165.2 x 27.9 mm
	Maße Verpackung (B x H x T)	300.0 x 205.0 x 79.0 mm
	Gewicht ohne Verpackung	0.7 kg
	Gewicht mit Verpackung	1.5 kg
Service & Garantie	Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort
	Service inflertials der darattiezeit	Abholservice zur Verfügung. Um diesen
		Service in Anspruch zu nehmen, kontaktiere
		Sie bitte unsere Service Hotline.
	Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an
	Service außernaib der Garantiezeit	
		unsere Service Hotline für weiterführende
		Informationen.
	Compationsit	A set allowed Day declar according to the Co.
	Garantiezeit	Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics GmbH 36 Monate Garantie.

