



DER VIDEOKRAFTWAGEN



*mit optionaler Erweiterungsplatte
für 75 Zoll-Monitor*

*Erweiterungsplatte
für 75 Zoll-Monitor*

Eine praktische Lösung für die mobile Installation von Bühnenvorschaumonitoren liefert mit seinem **Videokraftwagen**. Dabei handelt es sich um einen Bodenständer für Bühnenvorschaudisplays.

rollbaren Derartige Produkte standen bisher nicht für die AV- Vermietung zur Verfügung. Der Rollständer wiegt nur 12 kg und ist für den Transport auf kompakte 21 cm Höhe zusammenklappbar.

Im Unterteil verschwinden Stromverteiler oder Wandler- boxen auf der magnetischen Grundplatte aus dem Sicht- feld. Zur weiteren optischen Abschirmung lassen sich kundenspezifische Sichtblenden einstecken. Die Neigung des VKW ist in 4 Stufen einstellbar. Dank Audipack-Auf- nahme können Monitore mit entsprechenden Brackets

direkt eingehangen werden. Standardmäßig hält der Videokraftwagen Monitore bis 55 Zoll, mit optionaler Erweite- rungsplatte sogar bis 75 Zoll.

Maße Videokraftwagen (VKW)

mit Rollen und zusammengeklappt:
71,0 x 48,0 x 21,5 cm (L x B x H)

Material: stabiles Stahlrohrgestell, schwarz, pulverbeschichtet

Gewicht: 12,0 kg

Maße Auerbox: 80,0 x 60,0 x 24,0 cm

für VKW modifiziert inkl. Tragegriff und Schaumanpassung

Gewicht: 8,0 kg

Maße Erweiterungsplatte: 50,5 x 22,0 x 2,0 cm



VKW mit 43 Zoll-Monitor



VKW mit 55 Zoll-Monitor



VKW mit 75 Zoll-Monitor und
Erweiterungsplatte